



Jungpflanzen-Sortiment / Preisliste 2025

Wir bieten von **Mitte April bis Ende November** Gemüse- und Kräuter-Jungpflanzen und eine große Vielfalt an Blühstauden inklusiver vieler Wildblumen Ab-Hof, sowie an Jungpflanzenmärkten an. Unsere Pflanzen sind **BIO-zertifiziert**.

Alle unsere Jungpflanzen werden vom Samen an selbst gezogen und gut abgehärtet. Alle Stauden und ein Großteil der mehrjährigen Kräuter vermehren wir sogar über sogenannte „Mutterpflanzen“ selbst.

Die **Preise** orientieren sich an dem Grad des Anzucht-Aufwandes und der Topfgröße. So kosten zum Beispiel Paradeiser und Paprika, die früh angezogen und einmal umgetopft werden 4,4 €, während Gurken und Zucchini 3,9 € kosten, da diese eine kürzere Anzuchtdauer haben und nicht umgetopft werden müssen. Die untenstehenden Preise können in gewissen Fällen von den tatsächlichen Ab-Hof-Preisen abweichen. Zum Beispiel kostet ein Rosmarin, der schon zwei Jahre alt ist und in einem größeren Topf wächst, mehr als hier angegeben ist.

Neuheiten: Alle Pflanzenarten/Sorten, die wir heuer erstmals anbieten, sind mit „NEU“ gekennzeichnet.

Die Verfügbarkeit der Jungpflanzen ändert sich laufend.

Beschreibungen und Bilder zu allen Arten bzw. Sorten finden Sie im PDF-Format auf unserer Homepage → <https://www.distelfink.bio/jungpflanzen>

Inhalt

- **Gemüse**
 - Fruchtgemüse
 - Sonstiges Gemüse
 - Sonstiges Gemüse – Sechs kleine Pflänzchen deiner Wahl für 2,70€
- **Kräuter**
 - Küchen- und Gewürzkräuter
 - Tee- und Duftkräuter
 - Heilkräuter
- **Blühstauden und Blumen**
 - Einjährige Blumen
 - mehrjährige (inkl. zweijährige) Blühstauden
- **Nicht winterharte Topfpflanzen**
- **Nutz-Gehölze**

Legende

- *Schwarze Letter kursiv*: Sortenname
- *Graue Letter kursiv*: Wissenschaftlicher Pflanzename
- - **h**: Arten, die in Österreich einheimisch sind = Wildstauden und -kräuter
- - **NEU**: Arten/Sorten, die wir heuer zum ersten mal anbieten

Gemüse

Folgende Sortenauswahl erfolgte auf Basis langjähriger Erfahrungen und ausgewählten Qualitätsmerkmalen. Dabei stand ein ausgewogenes Verhältnis von Geschmack, Pflanzengesundheit, Freilandtauglichkeit, aber auch Ertrag im Vordergrund. Viele dieser Sorten bauen wir auch für unsere GemüseKistIn und den Ab-Hof-Verkauf an.

Gemüsejungpflanzen sind bei uns bis in den Spätsommer / Herbst hinein, jeweils zu den möglichen Pflanzzeiten erhältlich. So bieten wir dieses Jahr auch **Winter- / Herbstgemüsepakete** zu den jeweils sinnvollen Pflanzterminen an.

→ <https://www.distelfink.bio/jungpflanzen>

Beschreibungen und Bilder zu den einzelnen Sorten bzw. Kulturen finden Sie als PDF zum Downloaden auf unserer Homepage →

<https://www.distelfink.bio/jungpflanzen>

| Kultur / Pflanzenart | Sorte / Wiss. Name | Preis € |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|
|-----------------------------|---------------------------|----------------|

Fruchtgemüse

Chili

Alle folgenden Sorten sind für das Freiland, als auch den geschützten Anbau gut geeignet. Die Habanero-Sorte benötigt im Freiland einen geschützten Standort.

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|-----|
| Chili - gelb, Schärfegrad: 7 | <i>Lemon Drop</i> | 4,4 |
| Chili - orange, SG: 7 | <i>Turuncu Spiral</i> | 4,4 |
| Chili - rot, SG: 7 | <i>Red Gunda</i> | 4,4 |
| Chili - rot, SG: 5-6 | <i>Langlang</i> | 4,4 |
| Chili - rot, Habanero, SG: 9-10 | <i>Habanero Tropical Red</i> | 4,4 |
| Chili - rot, Jalapeno, SG: 3-5 | <i>Jalapeno Ruben</i> | 4,4 |
| Chili - Pimentos de Padron, S: 0-5 | <i>Padron</i> | 4,4 |
| Chili - violett, rot, SG: 5-6 | <i>Aurora - NEU</i> | 4,4 |

Pfefferoni mild

| | | |
|------------------|----------------------|-----|
| Milde Pfefferoni | <i>Milder Spiral</i> | 4,4 |
|------------------|----------------------|-----|

Erdkirschen

| | | |
|------------|--------------|-----|
| Erdkirsche | <i>Molly</i> | 4,4 |
|------------|--------------|-----|

Gurken

Für eine gute Bestäubung immer mindestens zwei Pflanzen setzen, egal welche Sorten! Die folgenden Sorten sind für das Freiland gut geeignet.

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|-----|
| Salatgurke | <i>Tanja</i> | 3,9 |
| Salatgurke - „Asia-Typ“ | <i>Saiko</i> | 3,9 |
| Salatgurke | <i>Arola (geschützter Anbau)</i> | 3,9 |
| Snack-Gurke | <i>Kalomira</i> | 3,9 |
| Feldgurke | <i>Marketmore</i> | 3,9 |
| Gewürzgurke / Essiggurkerl | <i>Vorgebirgstraube</i> | 3,9 |

Kürbis

Für eine gute Bestäubung immer mindestens zwei Pflanzen setzen, egal welche Sorten!

| | | |
|------------------------|--------------------------|-----|
| Kürbis – Hokkaido | <i>Red Kuri</i> | 3,9 |
| Kürbis – Butternuss | <i>Butternut Waltham</i> | 3,9 |
| Kürbis – Patisson gelb | | 3,9 |

Melanzani

Folgende Sorten sind für das Freiland, als auch den geschützten Anbau gut geeignet. Melanzani gedeihen an einem warmen, geschützten Standort besonders gut.

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----|
| Melanzani – schwarzviolett | <i>Zora</i> | 4,4 |
| Melanzani – lila-weiß marmoriert | <i>Tsakoniki</i> | 4,4 |
| Melanzani – tschech. Freilandsorte | <i>Cesky Rany – NEU</i> | 4,4 |

Melonen

Für eine gute Bestäubung immer mindestens zwei Pflanzen setzen! Melonen gedeihen an einem warmen, geschützten Standort besonders gut.

| | | |
|--------------|-----------------------------|-----|
| Honigmelone | <i>Petit Gris de Rennes</i> | 3,9 |
| Wassermelone | <i>Sugar Baby</i> | 3,9 |

Paprika

Alle folgenden Sorten sind insbesondere für das Freiland, aber auch für den geschützten Anbau gut geeignet.

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----|
| Paprika – grüner heimischer | <i>Neusiedler Ideal</i> | 4,4 |
| Paprika – hellgelber ungarischer | <i>Puszta Gold</i> | 4,4 |
| Paprika – Roter Spitzpaprika | <i>Cornetto</i> | 4,4 |
| Paprika – Roter Spitzpaprika | <i>Korosko</i> | 4,4 |
| Paprika – Roter Paradeisfrüchtiger | <i>Liebesapfel</i> | 4,4 |
| Paprika – oranger Snackpaprika | <i>Hamik</i> | 4,4 |
| Paprika – weitere Sorten | <i>Für den geschützten Anbau</i> | 4,4 |

Paradeiser / Tomaten

Alle folgenden Sorten sind für das Freiland, und meist auch für den geschützten Anbau gut geeignet. Ab Hof bieten wir noch wenige weitere Sorten an.

| | | |
|--------------------|---------------------|-----|
| Cherrytomate – rot | <i>Zuckertraube</i> | 4,4 |
| Cherrytomate – rot | <i>Primabella</i> | 4,4 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----|
| Cherrytomate - gelb | <i>Sunviva</i> | 4,4 |
| Cherrytomate - violett | <i>Black Cherry</i> | 4,4 |
| Cherrytomate - gelbe Wildtomate | <i>Golden Currant</i> | 4,4 |
| Cherrytomate - rote Wildtomate | <i>Rote Ribisel</i> | 4,4 |
| Salatparadeiser - rot | <i>Moneymaker</i> | 4,4 |
| Salatparadeiser - rot | <i>Rondobella - NEU</i> | 4,4 |
| Salatparadeiser - violett | <i>Paul Robson - NEU</i> | 4,4 |
| Salatparadeiser - orange | <i>Auriga</i> | 4,4 |
| Salatparadeiser - grüngelb gestreift | <i>Green Zebra</i> | 4,4 |
| Fleischparadeiser - rot | <i>Ochsenherz</i> | 4,4 |
| Fleischparadeiser - rot - Freiland | <i>Vivagrande - NEU</i> | 4,4 |
| Fleischparadeiser - violett | <i>Tschernij Prinz</i> | 4,4 |
| Fleischparadeiser - rosa | <i>Berner Rose</i> | 4,4 |
| Fleischparadeiser - gelb | <i>Sonnenherz</i> | 4,4 |
| Fleischparadeiser - gelb | <i>German Gold</i> | 4,4 |
| Romaparadeiser - rot | <i>Roma - Selektion Reinsaat</i> | 4,4 |
| Buschparadeiser - Salat- rot | <i>Rotkäppchen</i> | 4,4 |
| Buschparadeiser - Cherry- rot | <i>Bajaja</i> | 4,4 |

Physalis / Andenbeere

| | | |
|------------|--------------------------|-----|
| Andenbeere | <i>Schönbrunner Gold</i> | 4,4 |
|------------|--------------------------|-----|

Zucchini

Für eine gute Bestäubung immer mindestens zwei Pflanzen setzen, egal welche Sorten! Ab-Hof bieten wir in geringerer Zahl auch andere Sorten an.

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| Zucchini - grün | <i>Inizia</i> | 3,9 |
| Zucchini - grün-weiß gestreift | <i>Cocozelle von Tripolis</i> | 3,9 |
| Zucchini - hellgrün - NEU | <i>Lungo Bianco di Palermo</i> | 3,9 |
| Zucchini - hellgrün gerippt | <i>Costata Romanesco</i> | 3,9 |
| Zucchini - gelb | <i>Solara</i> | 3,9 |

Sonstiges Gemüse

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-----|
| Artischocke | <i>Große von Neapel</i> | 4,7 |
| Mangold - bunt | <i>Feurio, Pirol, Magenta Sunset</i> | 3,9 |
| Mangold - grün | <i>Lucullus</i> | 3,9 |
| Malabarspinat | <i>Basella alba</i> | 3,9 |
| Neuseeländerspinat - NEU | <i>Tetragonia tetragonioides</i> | 3,9 |
| Kultur-Sauerampfer | <i>Rumex acetosa</i> | 4,4 |
| Blut-Ampfer - NEU | <i>Rumex sanguineus</i> | 4,4 |
| Rhabarber | <i>Holsteiner Blut</i> | 8,6 |
| Winterheckenzwiebel | <i>Allium fistulosum</i> | 4,4 |

Sonstiges Gemüse - jeweils 6 kleine Pflänzchen deiner Wahl kosten 2,7 €

Brokkoli

Brokkoli *Calinaro, Belstar* 2,7

Fenchel *Fenno, ...* 2,7

Jungzwiebel *Ischikrona* 2,7

Karfiol *Neckarperle* 2,7

Kohlrabi

Kohlrabi - weiß *Fridolin / Rasko* 2,7

Kohlrabi - violett *Azur Star* 2,7

Kohl - Sonstige

Chinakohl *Atsuko* 2,7

Grünkohl *Westländer Winter* 2,7

Kohl/Wirsing *Winterfürst 2* 2,7

Pak Choi *Yorokobi* 2,7

Sprossenkohl / Kohlsprossen 2,7

Kraut

Frühkraut - weiß *Nagels Frühweiß* 2,7

Weiß-Kraut (lagerfähig) *Dowinda* 2,7

Rot-Kraut (lagerfähig) *Granat* 2,7

Lauch *Sevino, Avano, Freezo* 2,7

Mais (Zuckermais) *Sugrano* 2,7

Rohnen / Rote Rübe

Rohnen - Rote Rübe *Gesche* 2,7

Rohnen - Gelbe Rübe *Wintersonne* 2,7

Salate

Eichblattsalat / Pflücksalate *Cerbiatta, Alonix, Piro* 2,7

Bataviasalat - Sommersalat *Maravilla de Verano* 2,7

Bataviasalat *Grazer Krauthäupel* 2,7

Buttersalat *Sorte, die wir anbauen* 2,7

Eissalat *Mythos* 2,7

Radicchio *Treviso* 2,7

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----|
| Endiviensalat | <i>Elance</i> | 2,7 |
| Zuckerhut | <i>Sorte, die wir anbauen</i> | 2,7 |
| Asiasalat: Mizuna | <i>Mizuna</i> | 2,7 |
| Sellerie / Knollensellerie | <i>Ibis</i> | 2,7 |
| Stangensellerie | <i>Tall Utha</i> | 2,7 |
| Stangenbohnen / Fisolen | | |
| Stangenbohne- grüne Fisolen | <i>Helda</i> | 2,7 |
| Stangenbohne - gelbe Fisolen | <i>Golden Gate</i> | 2,7 |

Kräuter

Beschreibungen und Bilder zu den einzelnen Arten / Sorten finden Sie im PDF-Format auf unserer Homepage → <https://www.distelfink.bio/jungpflanzen>

Küchenkräuter / Gewürzkräuter

| | | |
|--|----------------------------------|-----------|
| Barbarakraut – h | <i>Barbarea vulgaris</i> | 3,9 |
| Basilikum | <i>Genovese-Typ</i> | 3,9 |
| Basilikum | <i>Rotblättrig</i> | 3,9 |
| Basilikum | <i>Buschbasilikum</i> | 3,9 |
| Basilikum – Heiliges Basilikum | <i>Heiliges Basilikum/ Tulsi</i> | 4,4 |
| Basilikum – Thai-Basilikum | <i>Thai-Basilikum</i> | 3,9 |
| Bergbohnenkraut | <i>Satureja montana</i> | 4,7 |
| Currykraut | <i>Helichrysum italicum</i> | 5,9 |
| Dill | <i>K20</i> | 3,9 |
| Französischer Estragon | <i>Artemisia dracuncululus</i> | 5,7 |
| Fenchel – Gewürzfenchel | <i>Foeniculum vulgare</i> | 4,4 |
| Ingwer | <i>Zingiber officinale</i> | 5,7 |
| Kerbel – Echter Kerbel | <i>Anthriscus cerefolium</i> | 3,9 |
| Kapuziner Kresse | <i>rankend</i> | 3,9 |
| Koriander (Blatt-) | <i>Coriandrum sativum</i> | 3,9 |
| Liebstock | <i>Levisticum officinale</i> | 4,4 |
| Lorbeer – Echter Lorbeer | <i>Laurus nobilis</i> | 5,9 |
| Französischer Majoran | <i>Origanum majorana</i> | 3,9 |
| Oregano | <i>Pizza-Oregano</i> | 4,4 |
| Oregano – Türkischer Oregano | <i>Origanum onites</i> | 5,2 |
| Petersilie | <i>Einfacher Schnitt</i> | 3,9 |
| Rosmarin | <i>Salvia rosmarinus</i> | 5,9 – 8,6 |
| Echter Salbei | <i>Salvia officinalis</i> | 4,4 |
| Schildampfer | <i>Rumex scutatus</i> | 5,2 |
| Shiso / Perilla – rotblättrig - NEU | <i>Perilla frutescens</i> | 3,9 |
| Chinesischer Schnittknoblauch | <i>Monstrosum</i> | 4,4 |
| Schnittlauch – h | <i>Gonzales</i> | 3,9 |
| Süßdolde - NEU | <i>Myrrhis odorata</i> | 5,9 |
| Thymian - Gewürzthymian | <i>Deutscher Winter</i> | 4,4 |
| Thymian - Zitronenthymian | <i>Thymus x citriodorus</i> | 5,2 |
| Wilder Rucola / Wilde Rauke | <i>Diplotaxis tenuifolia</i> | 3,9 |
| Winter-Estragon - NEU | <i>Tagetes lucida</i> | 4,4 |
| Winterheckenzwiebel | <i>Allium fistulosum</i> | 4,4 |
| Ysop | <i>Hyssopus officinalis</i> | 4,4 |
| Zitronengras | <i>Cymbopogon citratus</i> | 8,6 |

Tee- und Duft-Kräuter

| | | |
|---------------------------------|--|-----------|
| Anisysop | <i>Agastache foeniculum</i> | 4,4 |
| Bergminze | <i>Calamintha nepeta</i> | 4,4 |
| Drachenkopf – Türkischer D. | / Moldavische Melisse, Arat | 3,9 |
| Griechischer Bergtee | <i>Sideritis scardica</i> | 4,7 |
| Indianernessel / Goldmelisse | <i>Monarda didyma</i> | 5,2 |
| Lavendel – Echter Lavendel | <i>Lavendula angustifolia</i> | 5,9 – 8,6 |
| Mandarinen-Melisse / Kreta-Mel. | <i>Melissa officin. ssp. altissima</i> | 4,4 |
| Minze | <i>Apfelminze</i> | 5,2 |
| Minze | <i>Pfefferminze</i> | 5,2 |
| Minze | <i>Marokkanische Minze</i> | 5,2 |
| Minze | <i>Schokoladenminze</i> | 5,2 |
| Minze | <i>Erdbeerminze</i> | 5,2 |
| Minze | <i>Kärntner Minze</i> | 5,2 |
| Minze | <i>Zitronen-Minze</i> | 5,2 |
| Minze | <i>Mojito-Minze</i> | 5,2 |
| Zitronen-Katzenminze – h | <i>Nepeta cataria var. citriod.</i> | 4,7 |
| Zitronen-Melisse | <i>Melissa officinalis</i> | 4,4 |
| Zitronenverbene | <i>Aloysia citrodora</i> | 8,6 |

Heilkräuter bzw. heilkräftige Blühstauden

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Alant – Echter Alant | <i>Inula helenium</i> | 4,4 |
| Andorn – Gewöhnlicher A. – NEU | <i>Marrubium vulgare</i> | 4,7 |
| Baldrian – Echter Baldrian – h | <i>Valeriana officinalis</i> | 4,4 |
| Beifuß – Einjähriger Beifuß | <i>Artemisia annua</i> | 3,9 |
| Beinwell – Echter Beinwell – h | <i>Symphytum officinale</i> | 5,2 |
| Bergtee – Griech. Bergtee | <i>Sideritis scardica</i> | 4,8 |
| Eibisch – Echter Eibisch – h | <i>Althaea officinalis</i> | 4,7 – 5,9 |
| Eberraute / Colakraut | <i>Artemisia abrotanum</i> | 5,9 |
| Frauenmantel – Gewöhnlicher F.– h | <i>Alchemilla xanthochlora</i> | 5,2 |
| Heilziest / Echte Betonie – h | <i>Betonica officinalis</i> | 4,7 |
| Herzgespann – Echtes H. – h | <i>Leonurus cardiaca</i> | 4,4 |
| Johanniskraut – Echtes J. – h | <i>Hypericum perforatum</i> | 4,4 |
| Kamille – Echte Kamille – h | <i>Matricaria chamomilla</i> | 3,9 |
| Mädesüß – Echtes M. – h | <i>Filipendula ulmaria</i> | 4,7 – 5,9 |
| Malve / Käspappel – h | <i>Malva sylvestris</i> | 4,4 |
| Mariendistel | <i>Silybum marianum</i> | 4,4 |
| Mutterkraut | <i>Tanacetum parthenium</i> | 4,4 |
| Odermennig – Gewöhnlicher O.- h | <i>Agrimonia eupatoria</i> | 4,7 |

| | | |
|--|-----------------------------------|-----|
| Schafgarbe – Gewöhnliche S. – h | <i>Achillea millefolium aggr.</i> | 3,9 |
| Weinraute | <i>Ruta graveolens</i> | 4,4 |
| Wermutkraut – h | <i>Artemisia absinthium</i> | 4,4 |
| Zistrose | <i>Cistus x incanus</i> | 5,9 |
| Zistrose – Kreta-Z. | <i>Cistus creticus</i> | 5,9 |
| Zistrose – Montpellier-Z. | <i>Cistus monspeliensis</i> | 5,9 |

Blühstauden und Blumen für den Naturgarten und Balkon

Unsere **Blühstauden** sind zwei- bis mehrjährige, frosttolerante, attraktiv blühende krautige Pflanzen, wie zum Beispiel Sonnenhut, Katzenminze und Astern. **Wildstauden** – eine Unterkategorie der Blühstauden – sind heimische Arten (- h), die keiner Züchtung unterlagen. Das sind oft robuste Arten mit einer hohen Etablierungsrate und besonders hohem Wert für Bienen und viele andere Tiere. Als **Blumen** bezeichnen wir einjährige, attraktiv blühende Arten.

Neben der Anzucht und dem Verkauf von Gemüse- und Kräuterjungpflanzen, setzen wir einen Schwerpunkt auf Blühstauden und Blumen für den Naturgarten und Balkon. In der Gestaltung unseres Naturgarten-Sortiments setzen wir auf die Schwerpunkte "**Regionale, heimische Wildstauden**", "**Zierwert**", "**Attraktivität für Bienen, Schmetterlinge und sonstige Nützlinge**" und eine "**hohe Etablierungsrate der Pflanzen im Garten**". Alle Wildarten, die wir produzieren stammen aus **Wildsammlungen**. Die allermeisten **Wild-Arten** werden sogar aus eigens gesammelten Samen **direkt aus der Region** gezogen.

Es ist uns ein Anliegen eine **professionelle Beratung** anzubieten. Neben unserer langjährigen Erfahrung in der Gestaltung und Pflege von Naturgärten, können wir auch auf Ausbildungen in den Bereichen Ökologie und Naturschutz zurückgreifen.

Manche Arten werden aufgrund längerer Entwicklungszeiten erst im Laufe des Spätfrühlings zu erwerben sein.

Beschreibungen und Bilder zu den einzelnen Arten (Unsere „Portraits“) finden Sie als PDF-Datei auf unserer Homepage →

<https://www.distelfink.bio/jungpflanzen>

Einjährige Blumen

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----|
| Borretsch | <i>Borago officinalis</i> | 3,9 |
| Drachenkopf – Türkischer D. | / Moldavisches Melisse, <i>Arat</i> | 3,9 |
| Kalifornischer Mohn | <i>Eschscholzia californica</i> | 3,9 |
| Kapuzinerkresse – rankend | <i>Tropaeolum majus</i> | 3,9 |
| Kornblume- h | <i>Cyanus segetum</i> | 3,9 |
| Kosmee / Schmuckkorbchen | <i>Cosmos bipinnatus</i> | 3,9 |
| Mohn – Klatsch-Mohn - h | <i>Papaver rhoeas</i> | 3,9 |
| Prachtwinde | <i>Ipomoea rubro-coerulea</i> | 3,9 |
| Ringelblume | <i>Farbige Mischung</i> | 3,9 |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|-----|
| Sonnenblume | <i>Hella</i> | 3,9 |
| Tagetes / Polster-Studentenblume | <i>Tagetes tenuifolia</i> | 3,9 |

Blühstauden – mehrjährige (inklusive zweijährige)

Standort: Sonnig bis halbschattig

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Affodill – Gelber Affodill | <i>Asphodeline lutea</i> | 5,2 – 8,6 |
| Anemone – Herbstanemone | <i>Anemone hupehensis</i> | 5,2 |
| Aster – Bergaster -h | <i>Aster amellus</i> | 5,2 |
| Aster – Glattblattaster | <i>Schöne von Dietlikon</i> | 5,2 |
| Aster – Kissenaster | <i>„Rosa Blüte“</i> | 4,7 |
| Aster – Kissenaster | <i>Blauer Gletscher - NEU</i> | 4,7 |
| Aster – Raublattaster | <i>Violetta</i> | 5,2 – 5,9 |
| Bärenklau – Dorniger-Bärenklau | <i>Acanthus spinosus</i> | 5,9 |
| Bartblume | <i>Caryopteris sp.</i> | 5,2 – 8,6 |
| Bartfaden – Fingerhut-B. - NEU | <i>Husker Red</i> | 5,2 |
| Bartfaden – Scoulers B. - NEU | <i>Penstemon scouleri</i> | 5,2 |
| Blauraute | <i>Perovskia atriplicifolia</i> | 4,7 |
| Blutweiderich – gewöhnlicher - h | <i>Lythrum salicaria</i> | 4,7 |
| Brandtkraut – Knollen-B. - h | <i>Phlomis tuberosa</i> | 5,2 |
| Brandtkraut – Syrisches B. | <i>Phlomis russeliana</i> | 5,2 |
| Braunelle – Großblütige B. - h | <i>Prunella grandiflora</i> | 4,7 |
| Brennende Liebe | <i>Lychnis chalconica</i> | 4,4 |
| Ehrenpreis – Großer Ehrenpreis - h | <i>Veronica teucrium</i> | 5,2 |
| Ehrenpreis – Kandelaber E. | <i>Veronicastrum virginicum</i> | 5,2 |
| Ehrenpreis – Langblättriger E. - h | <i>Veronica longifolia</i> | 4,7 |
| Ehrenpreis – Ähriger E. -h | <i>Veronica spicata</i> | 4,7 |
| Ehrenpreis – Rispiger E. - h - NEU | <i>Veronica spuria</i> | 5,2 |
| Eisenkraut – Patagonisches E. | <i>Verbena bonariensis</i> | 4,7 |
| Elfendistel | <i>Morina longifolia</i> | 5,2 |
| Engelwurz – Wilde Engelwurz - h | <i>Angelica sylvestris</i> | 4,7 |
| Eselsdistel - h | <i>Onopordum acanthium</i> | 4,4 |
| Espartette – Saat-E. - h | <i>Onobrychis viciifolia</i> | 4,4 |
| Färberkamille - h | <i>Anthemis tinctoria</i> | 4,4 |
| Fetthenne – Große F. „Rosa“ | <i>„Garten-Fetthenne - Rosa“</i> | 4,4 |
| Flockenblume – Rispen-F. - h | <i>Centaurea stoebe</i> | 4,4 |
| Flockenblume – Skabiosen-F. - h | <i>Centaurea scabiosa</i> | 4,4 |
| Flockenblume – Wiesen-F. - h | <i>Centaurea jacea</i> | 4,4 |
| Fuchsbohne – Chinesische F. | <i>Thermopsis chinensis</i> | 4,7 |
| Gamander – Kaukasus-G. | <i>Teucrium hircanicum</i> | 4,4 |
| Gelenkblume - lila | <i>Physostegia virginiana</i> | 4,7 |
| Geißklee – Schwarzschooten-G. - h | <i>Cytisus nigricans</i> | 4,7 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Geißraute - h | <i>Galega officinalis</i> | 4,7 |
| Ginster – Färber-Ginster – h | <i>Genista tinctoria</i> | 5,2 |
| Glockenblume – Dalmatiner G. | <i>Campanula portenschlag.</i> | 4,7 |
| Glockenblume – Sibirische G. | <i>Campanula sibirica</i> | 4,4 |
| Goldgarbe | <i>Parker</i> | 4,7 |
| Haarstrang – Elsässer H. – h | <i>Xanthoselinum alsaticum</i> | 4,7 |
| Heilwurz - h | <i>Seseli libanotis</i> | 5,2 |
| Himmelschlüssel - h | <i>Primula veris</i> | 4,4 |
| Hornklee – Gewöhnlicher H.– h, NEU | <i>Lotus corniculatus</i> | 4,7 |
| Hundszunge – Gemeine H. -h | <i>Anchusa officinalis</i> | 4,4 |
| Indigolupine | <i>Baptisia austr. Caspian Blue</i> | 5,2 – 8,6 |
| Karde – Schlitzblattkardede – h - NEU | <i>Dipsacus laciniatus</i> | 4,4 |
| Karde – Wilde Karde - h | <i>Dipsacus fullonum</i> | 4,4 |
| Katzenminze – Blaue K. | <i>Nepeta x faassenii</i> | 4,7 |
| Klee – Purpur-Klee – h | <i>Trifolium rubens</i> | 5,2 |
| Königskerze – Großblütige K. -h | <i>Verbascum densiflorum</i> | 4,4 |
| Königskerze – Österr. K. -h | <i>Verbascum chaixii ssp. austr.</i> | 4,4 |
| Königskerze – Pracht-K. – h | <i>Verbascum speciosum</i> | 4,4 |
| Königskerze – Purpur-K. – h | <i>Verbascum phoeniceum</i> | 4,4 |
| Kronen-Lichtnelke / Vexiernelke | <i>Silene coronaria</i> | 4,4 |
| Kronwicke – Bunte K. – h | <i>Securigera varia</i> | 4,7 |
| Kugeldistel – Bienen-Kugeldistel – h | <i>Echinops sphaerocephalus</i> | 4,4 |
| Kugeldistel – Ruthenische K. -h | <i>Echinops ritro</i> | 4,7 |
| Kuhschelle – Echte K. - NEU | <i>Pulsatilla vulgaris</i> | 4,7 |
| Labkraut – Echtes L. - h | <i>Galium verum</i> | 4,4 |
| Lauch – Kugelköpfiger L. | <i>Allium sphaerocephalon</i> | 4,7 |
| Lein – Österreichischer Lein- h | <i>Linum austriacum</i> | 4,4 |
| Leinkraut – Echtes L. – h | <i>Linaria vulgaris</i> | 4,7 |
| Leinkraut – Purpur-L. | <i>Linaria purpurea</i> | 4,7 |
| Löwenmäulchen - dunkelpurpurn | <i>Antirr. majus - Black Prince</i> | 4,4 |
| Löwenmäulchen – Wildes L. - NEU | <i>Antirrhinum majus</i> | 4,4 |
| Mädesüß – Kleines Mädesüß – h | <i>Filipendula vulgaris</i> | 4,7 |
| Majoran – Wilder M. / Dost – h | <i>Origanum vulgare</i> | 4,4 |
| Malve – Mauretanische Malve | <i>Malva sylvestris ssp. mauret.</i> | 4,4 |
| Malve – Moschus-Malve -h | <i>Malva moschata</i> | 4,7 |
| Malve – Rosen-Malve -h | <i>Malva alcaea</i> | 5,2 |
| Mannstreu – Feld-M. -h | <i>Eryngium campestre</i> | 4,7 |
| Mannstreu – Flachblättriger M. | <i>Eryng. planum – „Azureum“</i> | 4,7 |
| Margerite – Herbst-M. | <i>Leucanthemella serotina</i> | 4,7 |
| Margerite – Wiesen-M. - h | <i>Leucanthemum vulgare</i> | 4,4 |
| Monarde – Wilde Monarde | <i>Monarda fistulosa</i> | 4,7 |
| Nachtkerze – Gemeine Nachtkerze | <i>Oenothera biennis</i> | 4,4 |

| | | |
|--|------------------------------------|-----|
| Nachtkerze – Rotstängelige N. | <i>Oenothera fruticosa</i> | 4,7 |
| Nachtkerze – Rosa Nachtkerze- NEU | <i>Pink Pettycoats</i> | 4,7 |
| Natternkopf – Gewöhnlicher N. | <i>Echium vulgare</i> | 4,4 |
| Nelke – Heidenelke - h | <i>Dianthus deltoides</i> | 4,4 |
| Nelke – Kartäusernelke – h | <i>Dianthus carthusianorum</i> | 4,4 |
| Nelke – Prachtnelke - h | <i>Dianthus superbus</i> | 4,7 |
| Oswegokraut / Pfefferkraut | <i>Monarda fistulosa</i> | 4,7 |
| Pechnelke – gewöhnliche P. - h | <i>Lychnis viscaria</i> | 4,4 |
| Phlox – Hoher Staudenphlox | <i>Düsterlohe</i> | 5,9 |
| Platterbse – Breitblättrige P. – h | <i>Lathyrus latifolius</i> | 4,7 |
| Prachtkerze | <i>The Bridge</i> | 5,2 |
| Prachtscharte – Ährige P. | <i>Liatris spicata</i> | 5,2 |
| Rainfarn – h | <i>Tanacetum vulgare</i> | 5,9 |
| Rasselblume – Blaue R. | <i>Catananche – „Amor Blue“</i> | 4,4 |
| Rauke – Aufrechte R. – h | <i>Sisymbrium strictissimum</i> | 5,9 |
| Rosenwaldmeister | <i>Pretty Pink</i> | 4,7 |
| Salbei – Muskateller-Salbei | <i>Salvia sclarea</i> | 4,4 |
| Salbei – Quirl-Salbei – h | <i>Salvia verticillata</i> | 4,7 |
| Salbei – Österreichischer S. - h - NEU | <i>Salvia austriaca</i> | 4,4 |
| Salbei – Steppen-Salbei – h | <i>Salvia nemorosa</i> | 4,7 |
| Salbei – Ungarn-Salbei – h | <i>Salvia aethiopsis</i> | 4,4 |
| Salbei – Wiesen-Salbei – h | <i>Salvia pratensis</i> | 4,7 |
| Schneefelberich | <i>Lysimachia clethroides</i> | 5,2 |
| Schnittknoblauch – „Kobold“ | <i>Kobold</i> | 4,4 |
| Schönaster – Eingeschnitt. S. – NEU | <i>Kalimeris incisa</i> | 5,2 |
| Schwertlilie – Sibirische S. – h | <i>Iris sibirica</i> | 5,9 |
| Schwertlilie – Sumpf-S. – h | <i>Iris pseudacorus</i> | 5,9 |
| Seifenkraut Gewöhnliches S. – h | <i>Saponaria officinalis</i> | 4,8 |
| Skabiose – Gelbe Skabiose – h | <i>Scabiosa ochroleuca</i> | 4,7 |
| Skabiose – Tauben-Skabiose – h | <i>Scabiosa columbaria</i> | 4,7 |
| Spornblume – Rote Sp. – h | <i>Centranthus ruber var cocc.</i> | 4,7 |
| Sonnenauge – Garten-Sonnenauge | <i>Heliopsis helianthoides</i> | 5,2 |
| Sonnenbraut – Herbst-S. | <i>Helenium autumnale</i> | 4,7 |
| Sonnenhut – Fallschirm-S. | <i>Rudbeckia nitida</i> | 5,9 |
| Sonnenhut – Gelber Sonnenhut | <i>Rudbeckia fulgida</i> | 4,7 |
| Sonnenhut – Oktober-S. | <i>Rudbeckia triloba</i> | 4,7 |
| Sonnenhut – Schein-S. | <i>Echinacea pallida</i> | 4,7 |
| Sonnenhut – Purpur-Sonnenhut | <i>Echinacea purpurea</i> | 4,7 |
| Steinklee – Gewöhnlicher S. - h | <i>Melilotus officinalis</i> | 3,9 |
| Storchschnabel – Blutroter S.- h | <i>Geranium sanguineum</i> | 5,2 |
| Storchschnabel – Wiesen-S. - h | <i>Geranium pratense</i> | 5,2 |
| Straußmargerite – h | <i>Tanacetum corymbosum</i> | 4,7 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----|
| Veilchen – Duft-V. – h | <i>Viola odorata</i> | 3,9 |
| Waldrebe -Kl. Stauden-W. – h | <i>Clematis integrifolia</i> | 5,2 |
| Wasserdost – Gewöhnlicher W. – h | <i>Eupatorium cannabinum</i> | 4,4 |
| Wegwarte – h | <i>Cichorium intybus</i> | 4,4 |
| Weidenröschen–Rosmarin. – h | <i>Epilobium dodonei</i> | 5,2 |
| Weidenröschen – Zottiges W. – h | <i>Epilobium hirsutum</i> | 4,4 |
| Wiesenraute – Prächtige W. | <i>Thalictrum rochebruneanum</i> | 5,2 |
| Wiesenschaumkraut – h, – NEU | <i>Cardamine pratensis</i> | 4,4 |
| Wilde Möhre – h | <i>Daucus carota</i> | 3,9 |
| Witwenblume –Mazedonische- NEU | <i>Knautia macedonica</i> | 4,7 |
| Witwenblume – Wiesen-W. – h | <i>Knautia arvensis</i> | 4,4 |
| Witwenblume – Ungarische -W. – h | <i>Knautia drymeia</i> | 5,2 |
| Wolfsmilch – Vielfarbige W. – h, NEU | <i>Euphorbia epithymoides</i> | 4,7 |
| Wolfsmilch – Mittelmeer-W. | <i>Euphorbia characias</i> | 5,2 |
| Wolfsmilch – Zypressen-W. -h | <i>Euphorbia cyparissias</i> | 4,7 |
| Wolfsmilch – Sumpf-W. -h | <i>Euphorbia palustris</i> | 5,2 |
| Ziest – Sumpf Ziest – h | <i>Stachys palustris</i> | 4,7 |
| Ziest – Deutscher Ziest – h | <i>Stachys germanica</i> | 4,7 |
| Ziest – Großblütiger Ziest | <i>Stachys grandiflora</i> | 4,7 |

Standort: Blumentöpfe / Steingärten / Löffelsteine / Mauerkronen ...

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Alant – Schwertblatt-A. – h | <i>Inula ensifolia</i> | 4,7 |
| Blaukissen | <i>Cascade blue</i> | 4,4 |
| Felsen-Steinkraut – h | <i>Aurinia saxatilis</i> | 4,4 |
| Felsennelke – Steinbrech-F. -h, NEU | <i>Petrorhagia saxifraga</i> | 4,4 |
| Fettblatt – Reichblühendes F. | <i>„rotblättrige Sorte“</i> | 3,9 |
| Fettblatt – Reichblühendes F. | <i>Weihenstephaner Gold</i> | 3,9 |
| Fetthenne – Große F. – h | <i>Hylotelephium telephium</i> | 3,9 |
| Fetthenne – Sibirische F. – h | <i>Phedimus hybridus</i> | 3,9 |
| Fingerkraut – Frühlings-F. -h, NEU | <i>Potentilla pusilla</i> | 4,4 |
| Fransenhauswurz – Gew. F. -h | <i>Sempervivum globiferum</i> | 3,9 |
| Gamander – Edel-Gamander – h | <i>Teucrium chamaedrys</i> | 4,7 |
| Grasnelke – Strand-G. – h | <i>Armeria maritima</i> | 4,7 |
| Heiligenkraut – Graues H. | <i>Santolina chamaecyparissus</i> | 5,7 |
| Kronwicke – Berg-K. – h | <i>Coronilla coronata</i> | 4,7 |
| Kugelblume – Echte K. – h | <i>Globularia bisnagarica</i> | 4,8 |
| Lauch – Berglauch – h | <i>Allium lusitanicum</i> | 4,7 |
| Mauerpfeffer – Milder M. – h | <i>Sedum sexangulare</i> | 3,9 |
| Mauerpfeffer – Weißer M. – h | <i>Sedum album</i> | 3,9 |
| Mauerpfeffer – Felsen M. | <i>Sedum rupestre</i> | 3,9 |
| Thymian – Kriech. Quendel – h, NEU | <i>Thymus praecox</i> | 4,4 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----|
| Thymian – Duft-Thymian –h, NEU | <i>Thymus odoratissimus</i> | 4,7 |
| Tragant – Esparsetten-T. – h | <i>Astragalus onobrychis</i> | 4,7 |
| Phlox – Polsterphlox | <i>Phlox subulata</i> | 4,7 |
| Schleifenblume – Immergrüne- NEU | <i>Iberis semp. „Schneeflocke“</i> | 4,4 |
| Schwertlilie – Zwerg-S. – h | <i>Iris pumila</i> | 5,2 |
| Sonnenröschen – Gelbes S. -h, NEU | <i>Helianthemum nummular...</i> | 4,4 |
| Steinkraut – Berg-Steinkraut -h, NEU | <i>Alyssum monatum</i> | 4,4 |
| Wolfsmilch – Myrtenblättr. W. | <i>Euphorbia myrsinites</i> | 4,7 |
| Zimbelkraut – h | <i>Cymbalaria muralis</i> | 4,4 |

Standort halbschattig (bis schattig)

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----|
| Akelei – Gemeine A. | <i>Violette Blüte</i> | 4,7 |
| Akelei – Gemeine A. | <i>Rosa Blüte</i> | 4,7 |
| Alpenveilchen – Europ. A. -h - NEU | <i>Cyclamen purpurascens</i> | 4,4 |
| Aster – Wald-Aster | <i>Aster divaricatus</i> | 5,2 |
| Beinwell – Blauer Beinwell | <i>Symphytum azureum</i> | 5,2 |
| Beinwell – Kl. Kaukasus-Beinwell | <i>Hidcote blue</i> | 5,2 |
| Dreiblattspiere | <i>Gillenia trifoliata</i> | 5,2 |
| Fingerhut– Großblütiger F. – h - NEU | <i>Digitalis grandiflora</i> | 4,4 |
| Fingerhut – Purpur-F. | <i>Digitalis purpurea</i> | 4,4 |
| Funkie – Glocken-Funkie | <i>Hosta ventricosa</i> | 8,6 |
| Gilbweiderich – Punktierter G. - h | <i>Lysimachia punctata</i> | 4,7 |
| Glockenblume – Nesselblättr. G. -h | <i>Campanula trachelium</i> | 4,7 |
| Glockenblume – Pfirsichblättr. G.- h | <i>Campanula persicifolia</i> | 4,7 |
| Goldnessel – h | <i>Galeobdolon montanum</i> | 3,9 |
| Günsel – Kriechender G. – h | <i>Ajuga reptans</i> | 4,4 |
| Hahnenfuß – Wolliger H. – h | <i>Ranunculus lanuginosus</i> | 4,7 |
| Helmkraut – Hohes Helmkraut | <i>Scutellaria altissima</i> | 4,7 |
| Labkraut – Wald-Labkraut -h - NEU | <i>Galium sylvaticum</i> | 4,4 |
| Leberblümchen – h | <i>Hepatica nobilis</i> | 3,9 |
| Lerchensporn – Hohler L. -h | <i>Corydalis cava</i> | 4,4 |
| Lungenkraut – Echtes L. -h | <i>Pulmonaria officinalis</i> | 4,4 |
| Maiglöckchen – h | <i>Convallaria majalis</i> | 4,4 |
| Nachtviole – Gewöhnliche N. – h | <i>Hesperis matronalis</i> | 4,4 |
| Salbei – Klebriger Salbei – h | <i>Salvia glutinosa</i> | 5,2 |
| Schaumblüte – Amerikan. S. | <i>Tiarella wherrii</i> | 5,2 |
| Silberblatt / Mondviole | <i>Lunaria annua</i> | 4,4 |
| Steinsame –Purpurblauer S.– h, NEU | <i>Aegonychon purpurocoerul...</i> | 4,7 |
| Sternmiere – Große Sternmiere – h | <i>Stellaria holostea</i> | 4,7 |
| Storchschnabel – Balkan-S. | <i>Geranium macrorrhizum</i> | 4,7 |
| Taubnessel – Gefleckte T. -h | <i>Lamium maculatum</i> | 3,9 |

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| Vergissmeinnicht – Kaukasus- | <i>Brunnera macrophylla</i> | 5,2 |
| Vergissmeinnicht– Wald-V.-h | <i>Myosotis sylvatica</i> | 4,4 |
| Wald-Geißbart – h | <i>Aruncus dioicus</i> | 5,9 – 8,6 |
| Waldspiere – Zwerg-W. | <i>Astilbe chinensis var. pumila</i> | 4,7 |
| Waldmeister – h | <i>Galium odoratum</i> | 4,7 |
| Windröschen – Busch-W. – h | <i>Anemone nemorosa</i> | 3,9 |
| Witwenblume – Ungarische W. – h | <i>Knautia drymeia</i> | 4,8 |
| Wolfsmilch – Mandelblättrige W. – h | <i>Euphorbia amygdaloides</i> | 5,2 |

Nicht winterharte Topfpflanzen

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----|
| Aloe – Echte Aloe | <i>Aloe vera</i> | 8,6 |
| Pelargonie – Duft-Pelargonie | <i>Queen of Lemon</i> | 5,9 |
| Pelargonie – Kapland-Pelargonie | <i>Pelargonium sidoides</i> | 5,9 |

Nutz-Gehölze

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| Feige (winterhart) – einjährig | <i>Ficus carica</i> | 13,8 – 25 |
| Lorbeer – Echter Lorbeer | <i>Laurus nobilis</i> | 5,9 |